

sartel

CENTRALINI

Sartel snc Grassobbio (Bg) Italy T.035525560 F.0354522420 info@sartel.it



Made in Italy

sartel

DA INCASSO



Realizzati in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma glow-wire 650° e alta resistenza al calore termocompressione con bilia 75°C. Resistenza elevata agli urti: IK08. Colore: rosso/bianco e portelli trasparenti.

Grado di protezione: IP 40. Grado di installazione -15°C +60°C.

Realizzate secondo le seguenti norme di riferimento: CEI 23-48 - CEI 23-49 -IEC60670-1



CENTRALINI DA INCASSO
Binario DIN in metallo

IP40

Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014004	3/4	120x200x90	16	Termoretraibile	24



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014008	8/10	230x200x90	20	Termoretraibile	14



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014015	12/14	300x200x90	24	Termoretraibile	10



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014024	24/28	315x400x105	44	Imballo	1



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014036	36/42	315x525x105	49	Imballo	1



Made in Italy

sartel

DA PARETE



Realizzati in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma glow-wire 650° e alta resistenza al calore termocompressione con bilia 75°C. Resistenza elevata agli urti: IK08. Colore: grigio RAL7035 e portelli trasparenti.

Grado di protezione: IP 65. Grado di installazione -15°C +60°C.

Realizzate secondo le seguenti norme di riferimento: CEI 23-48 - CEI 23-49 -IEC60670-1



CENTRALINI DA PARETE
Binario DIN in metallo

 **IP65**

Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014504	2/4	145x200x105	10	Termoretraibile	20



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014508	4/8	215x200x105	12	Termoretraibile	10



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014512	6/12	290x240x105	18	Termoretraibile	8



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014524	14/24	300x400x140	27	Imballo	1



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014536	24/36	431x399x143	43	Imballo	1



Made in Italy

sartel

DA PARETE



Realizzati in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma glow-wire 650° e alta resistenza al calore termocompressione con bilia 75°C. Resistenza elevata agli urti: IK08. Colore: grigio RAL7035
 Grado di protezione: IP 20 / IP 40. Grado di installazione -15°C +60°C.
 Realizzate secondo le seguenti norme di riferimento: CEI 23-48 - CEI 23-49 -IEC60670-1



CENTRALINI DA PARETE
Binario DIN stampato nella base

IP20

Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014011	2/4	130x45x85	5	Termoretraibile	60



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014012	4/8	130x90x85	6	Termoretraibile	30



CENTRALINI DA PARETE
Binario DIN in metallo

 **IP40**

Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014108	6/8	170x170x87	13	Termoretraibile	18



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014112	12/14	240x190x87	20	Termoretraibile	14



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014124	12/24	240x310x87	34	Imballo	1



Made in Italy

sartel


DA PARETE



Realizzati in tecnopolimero isolante e non propagante la fiamma glow-wire 650° e alta resistenza al calore termocompressione con bilia 75°C. Resistenza elevata agli urti: IK08. Colore: grigio RAL7035 e portelli trasparenti.

Grado di protezione: IP 40. Grado di installazione -15°C +60°C.

Realizzate secondo le seguenti norme di riferimento: CEI 23-48 - CEI 23-49 -IEC60670-1



CENTRALINI DA PARETE
Binario DIN in metallo

IP40

Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014404	4	150x160x107	10	Termoretraibile	10



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014408	8	200x180x107	17	Termoretraibile	8



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014412	12	280x220x106	28	Termoretraibile	3



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014424	24	280x300x106	34	Imballo	1



Articolo	Moduli	Misura	Potenza dissip. Watt	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014436	36	380x380x150	42	Imballo	1



Made in Italy

sartel

ACCESSORI



BINARIO DIN IN METALLO

Articolo	Moduli	Misura	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014243	8	140	Imballo	20
SA014244	12	245	Imballo	20
SA014245	18	355	Imballo	10



*SERRATURA DI SICUREZZA A CILINDRO
per centralini IP65*

Articolo	Confezionamento	Pz./Imb.
SA023815	2 chiavi in dotazione con codice Busta	1/10



BARRETTA SEZIONABILE DI 6 TAPPI

Articolo	Misura	Confezionamento	Pz./Imb.
SA014500	Sez. 1,5 120	Busta	20